



**saro**  
WORLDWIDE  
HORECA EQUIPMENT

一站式商業廚房解決方案

One-Stop  
Commercial  
**Kitchen**  
Solution . . . .



## ELECTRIC MEAT SLICER

電動切片機



### LIVORNO

220 mm blade  
220 mm 刀片

Built-in knife sharpener  
內置磨刀器

Adjustable thickness: 0~11 mm  
可調厚度空間：0~11 mm

Power 功率：0.12 kW  
Size 尺寸：W 520 x D 460 x H 380 mm

### AS250

250 mm blade  
250 mm 刀片

Built-in knife sharpener  
內置磨刀器

Adjustable thickness : 0~11 mm  
可調厚度空間：0~11 mm

Power 功率：0.15 kW  
Size 尺寸：W 520 x D 655 x H 380 mm



### AS300

300 mm blade  
300 mm 刀片

Built-in knife sharpener  
內置磨刀器

Adjustable thickness: 0~15 mm  
可調厚度空間：0~15 mm

Power 功率：0.25 kW  
Size 尺寸：W 630 x D 530 x H 460 mm



## FOOD PREPARATION



## VEGETABLE CUTTING MACHINE

蔬果處理機

Stainless steel and aluminium housing  
不銹鋼和鋁質外殼，堅固耐用

Cutting, grating, dicing etc  
切割，磨碎，切塊

For vegetables, nuts, chocolate, cheese, tomatoes etc.  
可用於蔬菜，堅果，巧克力，奶酪，番茄等

5 different discs included  
提供5款不同刀盤

**TITUS** Power 功率：0.75 kW  
Size 尺寸：W 325 x D 655 x H 545 mm

**CARUS** Power 功率：0.55 kW  
Size 尺寸：W 315 x D 660 x H 545 mm

## MEAT GRINDER

絞肉機

### SORENTO

Stainless steel grinder screw  
不銹鋼推進器

Capacity: approx. 100 kg/h  
每小時可處理 100 kg 肉類

Motor with over-heating protection  
高溫保護功能

Power 功率：0.55 kW  
Size 尺寸：W 500 x D 315 x H 550 mm



[www.redakitchen.com.hk](http://www.redakitchen.com.hk)

25 Tai Yau Street,  
San Po Kong, Kowloon, Hong Kong.

2320 6261 • 3798 8788

2351 6259

redaexpt@starred-a.com





# FOOD COOKING

## ELECTRIC SALAMANDER

電熱面火爐



### PAVIA 1 / PAVIA 2

Height of heating element is adjustable:  
approx. 70-200 mm

加熱區元高度可調：70-200 毫米

Pull-out crumb tray

下部托盤可拉出，易於清潔



### PAVIA 1

1 heating zone  
1 個加熱區

Power 功率：2.8 kW

Size 尺寸：W 450 x D 480 x H 500 mm



### PAVIA 2

2 heating zone  
2 個加熱區

Power 功率：4 kW

Size 尺寸：W 600 x D 480 x H 520 mm

## ELECTRIC SALAMANDER

電熱面火爐



### LANA

Power 功率：2.5 kW

Size 尺寸：W 580 x D 400 x H 375 mm

### LANA / LYNN

Chrome plated steel grid  
鍍鉻鋼格板

Heat-resistant plastic handle  
耐熱塑料手柄

Timer: 30 minutes  
計時器：30分鐘

Temperature: 50-300°C  
溫度：50-300°C



### LYNN

Power 功率：2.5 kW

Size 尺寸：W 610 x D 325 x H 280 mm



## ELECTRIC FRYER

電炸爐



### EF4 / EF8 / EF88

Stainless steel housing  
不銹鋼外殼

Variable temperature adjustment (60-200°C)  
調節溫控器 (60-200°C)

Safety thermostat

雙重安全恆溫器，防止油溫過熱



### EF4

Power 功率：2 kW

Capacity 容量：4 L

Size 尺寸：W 183 x D 419 x H 280 mm



### EF8

Power 功率：2.8 kW

Capacity 容量：8 L

Size 尺寸：W 267 x D 490 x H 400 mm

Draining device  
排油裝置



### EF88

Power 功率：2 x 2.8 kW

Capacity 容量：2 x 8 L

Size 尺寸：W 544 x D 490 x H 400 mm

# FOOD COOKING

## ELECTRIC GRIDDLE

電扒爐



### PADUA

Hard chromed smooth fry top  
鍍鉻光滑煎板

Spatter protection  
不鏽鋼擋板

Removable drip tray  
可拆卸承油盤

Power 功率 : 2.4 kW  
Size 尺寸 : W550 x D380 x H240 mm

## CONTACT GRILL

坑紋三文治機

### PG1 / PG1B / PG2

Temperature range: 50-300°C  
溫度範圍 : 攝氏 50-300 度

Heat-resistant plastic handle  
耐熱塑料手柄

Removable drip tray  
可拆卸承油盤

Plates are easy to clean  
熱板易於清潔



### PG1

Power 功率 : 1.8 kW  
Size 尺寸 : W320 x D410 x H190 mm

## COMO

Hard chromed 2/3 smooth and  
1/3 grooved fry top  
鍍鉻 2/3 光滑, 1/3 坑紋板

2 cooking zones  
2 個獨立溫度煮食區

Spatter protection  
不鏽鋼擋板

Removable drip tray  
可拆卸承油盤

Power 功率 : 3.5 kW  
Size 尺寸 : W720 x D460 x H240 mm



### PG1B

Power 功率 : 2.2 kW  
Size 尺寸 : W440 x D410 x H190 mm



### PG2

Power 功率 : 3.6 kW  
Size 尺寸 : W580 x D410 x H190 mm



## INDUCTION COOKER

電磁爐

### NATASCHA

Temperature: 60-240°C  
溫度 : 60-240°C

Overheating protection  
高溫防熱保護功能

10 heating levels (500W-3500W)  
10 級電子火力調控 (500W-3500W)

Power 功率 : 3.5 kW  
Size 尺寸 : W327 x D420 x H98 mm



## ELECTRIC CREPE MAKER

班戟機

### MERLE

Stainless steel (housing),  
Cast iron (plate)  
不銹鋼(外殼), 鑄鐵(熱板)

Temperature range: 50-300°C  
溫度範圍 : 50-300°C

Power 功率 : 3 kW  
Size 尺寸 : W450 x D490 x H235 mm





# FOOD COOKING



## CONVECTION OVEN

對流式焗爐

### TERNI

Double-glazed door  
雙層玻璃門

Double fan for even heat distribution  
雙風扇設計，熱量分佈均勻

Timer: 0-60 minutes  
0-60分鐘時控

Power 功率: 2.67 kW  
Size 尺寸: W595 x D600 x H580 mm

## BAKERY CONVECTION OVEN

烘焙對流式焗爐

### RIMINI

Temperature range: 50-300°C  
溫度範圍: 50-300°C

Double fan for even heat distribution  
雙風扇設計，熱量分佈均勻

Timer: 0-60 minutes  
0-60分鐘時控

Specialize for Bakery  
專為烘焙設計

Power 功率: 6.4 kW  
Size 尺寸: W835 x D780 x H590 mm



# FOOD TRANSPORTATION



## SERVING TROLLEY

手推車

Material: stainless steel  
全不鏽鋼

4 wheels (2 with brake)  
4輪 (2個帶剎制)

Easy Assembly  
易於組裝



## FELIX

Payload (max.): 50 kg, 2 shelves  
有效載荷(最大): 50 公斤, 2 層板

Shelf distance: 600 mm  
層板距離: 600 mm

Size 尺寸:  
W860 x D540 x H940 mm



## BASTIAN

Payload (max.): 75 kg, 3 shelves  
有效載荷(最大): 75 公斤, 3 層板

Shelf distance: 270 mm  
層板距離: 270 mm

Size 尺寸:  
W860 x D540 x H940 mm

## RACKING TROLLEY

食物盤手推車

Material: stainless steel  
全不鏽鋼

Distance between tiers: 75 mm  
層間距離: 75 mm

4 swivel wheels with brakes  
4個帶剎車功能的萬向輪

Extra heavy construction  
超重型結構



## LIAM

For 18 x 1/1 GN pans or  
Tray 600 x 400 mm  
可放置 18 個 1/1 GN 食物盤  
或 600 x 400 mm 食物盤

Payload: max. 150 kg  
有效載荷: 最大 150 kg



# FOOD STORAGE

Digital Temperature Control  
數碼溫度控制

LED lighting/ Ultraviolet system  
LED 照明/紫外線系統

Temperature range: 1-5°C  
溫度範圍: 1-5°C

Humidity: 60% to 85%  
濕度範圍: 60% to 85%

Provide a well controlled environment  
during the dry aging period  
為肉食提供良好熟成控制的環境

Sublimate meat to next level  
將肉食昇華至更高層次

## STEAK AGER

熟成凍櫃

### DA270G

Power 功率: 0.14 kW  
Capacity 容量: 270 L  
Size 尺寸:  
W595 x D710 x H1270 mm

### DA127G

Power 功率: 0.13 kW  
Capacity 容量: 130 L  
Size 尺寸:  
W595 x D570 x H820 mm



備有更多廚房器材可供選擇，歡迎您預約蒞臨參觀，體驗我們的一站式專業廚房！